



Informationen zu COVID-19 (SARS-CoV-2)

MATERIALHINWEISE Corona_MF_DE - 15.05.2020 - www.vs-moebel.de

COVID-19 Desinfektions- und Reinigungsempfehlungen

Mit der schrittweisen Öffnung der Schulen stellen sich den Verantwortlichen viele Fragen zum Umgang mit dem Inventar. Für die Möbel, Tafeln und Displays von VS geben wir an dieser Stelle die wichtigsten Empfehlungen, jeweils unter Berücksichtigung der offiziellen Veröffentlichungen folgender Institutionen in Deutschland:

- Robert-Koch-Institut: Die Einrichtung auf dem Gebiet der Krankheitsüberwachung und -prävention
- Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin: zuständig für den Arbeitsschutz
- Bundesinstitut für Risikobewertung: zuständig für Fragen zu Übertragungsrisiken durch Lebensmittel und Gegenständen

Grundüberlegungen Desinfektion oder Reinigung?

Eine Kontamination der Oberflächen in der unmittelbaren Umgebung von infizierten Personen ist nicht auszuschließen. Nachweise über eine Übertragung durch Oberflächen im öffentlichen Bereich liegen jedoch bisher nicht vor. (RKI) Eine routinemäßige Flächendesinfektion in häuslichen und öffentlichen Bereichen, auch der häufigen Kontaktflächen, wird auch in der jetzigen COVID-Pandemie nicht empfohlen. Hier ist die angemessene Reinigung das Verfahren der Wahl. (RKI)

Bitte beachten Sie bei einer Erhöhung der Reinigungszyklen in Ihren Räumen unsere VS Reinigungsempfehlungen für verschiedene Materialien. In diesem Zusammenhang wird auch darauf hingewiesen, dass die konsequente Umsetzung der Händehygiene die wirksamste Maßnahme gegen die Übertragung von Krankheitserregern auf oder durch Oberflächen darstellt. (RKI)

Eine vorsorgliche Flächendesinfektion, auch von häufigen verwendeten Kontaktflächen, wird auch in der jetzigen COVID-19-Pandemie nicht als notwendig erachtet. Die angemessene Reinigung stellt das Verfahren der Wahl dar (BAuA).

Bitte beachten Sie bei einer Erhöhung von Reinigungszyklen Ihrer VS Produkte unsere Reinigungs- und Pflegehinweise, um Beschädigungen von Oberflächen zu vermeiden. Für die Benutzung nicht empfohlener Reinigungsmittel wird keine Haftung übernommen.

Eine Desinfektion wird also nur im Einzelfall empfohlen bei Kontamination durch eine SARS-CoV-2-positive Person! Wenden Sie sich bei einer Desinfektion von Räumen bei SARS-CoV-2 Kontamination von Oberflächen an eine Fachfirma des Gebäudereiniger-Handwerks, die mit entsprechender Schutzausrüstung die Dekontamination vornimmt.

Weitere Informationen unter: www.rki.de, www.baua.de, www.bfr.bund.de